

POSTĘPOWANIE ROZTRZYGNIĘTE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa dwukadłubowej łodzi motorowej do przewozu 12 osób wraz ze środkami ratunkowymi”

- I. ZAMAWIAJĄCY:
MZK Piła Sp. z o.o.
ul. Łączna 4, 64-920 Piła
REGON: 570905018, KRS0000053922
NIP: 764-23-04-076
Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Pocztowy O. Piła numer: 64132013512239787420000005
Faks do korespondencji w sprawie zamówienia:
(0-67) 2139702 czynny w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od 7.00 do 15.00
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.mzk.pila.pl
- II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczony
- III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
14 lutego 2014 r. do godz. 08:00 MZK Piła Sp. z o.o.
Sekretariat
ul. Łączna 4, 64-920 Piła
- IV. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
14 lutego 2014 r. do godz. 08:05 MZK Piła Sp. z o.o. ul. Łączna 4, 64-920 Piła
- V. PRZEDMIOT PRZETARGU
Dostawa dwukadłubowej łodzi motorowej do przewozu 12 osób wraz ze środkami ratunkowymi
- VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dokładny opis przedmiotu zamówienia dostępny jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- VII. CZY PRZEWIDUJE SIĘ UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
Dokładny opis warunków dostępny jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- VIII. WARUNKI UDZIAŁU
Dokładny opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH ORAZ WADIUM, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Opis innych dokumentów i oświadczeń dostępny jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- X. OSOBY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WYJAŚNIEŃ WYKONAWCOM
Pani Anna Kujawa : telefon: (0-67) 213-97-31
- XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Dokładny opis warunków dostępny jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Dokładny opis warunków dostępny jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sygn. akt 1/PN/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa dwukadłubowej łodzi motorowej do przewozu 12 osób wraz ze środkami ratunkowymi

o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

Rodzaj zamówienia – dostawa

CPV:

34.52.10.00-5 Łodzie specjalistyczne

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zawiera następujące załączniki:

- 1) Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia [\[tutaj ...\]](#)
- 2) Formularz oferty [\[tutaj ...\]](#)
- 3) Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp [\[tutaj ...\]](#)
- 4) Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp [\[tutaj ...\]](#)
- 5) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej [\[tutaj ...\]](#)
- 6) Podwykonawstwo [\[tutaj ...\]](#)
- 7) Wykaz głównych dostaw [\[tutaj ...\]](#)
- 8) Wzór umowy – [\[tutaj ...\]](#)

Luty 2014 r.

CZĘŚĆ I

Postanowienia ogólne

1. Informacja o Zamawiającym

Zamawiającym jest MZK Piła Sp. z o.o.

Adres: ul. Łącza 4, 64-920 Piła

Tel.: 67 213 97 00; fax: 67 213 97 02

Regon: 570905018

NIP: 764 23 04 076

2. Podstawa prawna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, „Pzp” o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

3. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- 1) Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 - a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
 - Anna Kujawa, tel.: 67 213 97 31, fax: 67 213 97 02, e-mail: a.kujawa@mkz.pila.pl
 - b) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno – prawnych:
 - Dorota Dawidziuk, tel. 723326057, e-mail: bzp1@um.pila.pl
- 2) Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie wniosków, zawiadomień oraz informacji także za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną.
W przypadku przekazywania przez Wykonawców wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogi elektronicznej, należy niezwłocznie przelać oryginał dokumentu listem poleconym lub doręczyć do siedziby Zamawiającego.
- 3) Zapytania dotyczące SIWZ muszą być kierowane w formie określonej w pkt 2) z adnotacją nazwy przedmiotu zamówienia.
- 4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 6) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

- 7) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.
- 8) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej.
- 9) Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

4. Zasady uczestnictwa w postępowaniu

Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w niniejszej SIWZ.

Każdy Wykonawca może złożyć **tylko jedną ofertę**.

5. Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

6. Podwykonawcy

- 1) Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
- 2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.
- 3) Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

7. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

9. Dialog techniczny

Zamawiający nie przewiduje przed wszczęciem postępowania przeprowadzenia dialogu technicznego.

Część II

Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa dwukadłubowej łodzi motorowej do przewozu 12 osób wraz ze środkami ratunkowymi.

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa dwukadłubowej łodzi motorowej do przewozu 12 osób wraz ze środkami ratunkowymi w ilości i rodzaju wg wymagań prawnych, fabrycznie nowej, wyprodukowanej w 2014 roku, z nieprzemakalną plandeką ochronną wykonaną z tkaniny syntetycznej o wysokiej odporności na rozrywanie.

Dostarczona łódź motorowa musi:

- 1) w całości spełniać parametry w zakresie wymagań technicznych, wyposażenia i bezpieczeństwa opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 05 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 216 poz. 1423),
- 2) posiadać Uprozczone Świadectwo Zdolności Żeglugowej,
- 3) posiadać dokument rejestracyjny, z numerem rejestracyjnym umieszczonym na ścianach łodzi.

Wykonawca wraz z łodzią motorową przekazuje Zamawiającemu:

- 1) Świadectwo Klasy,
- 2) pozytywną opinię sanitarną wystawioną przez organ nadzoru sanitarnego szczebla wojewódzkiego,
- 3) pozytywną opinię inspekcji pracy wystawioną przez organ inspekcji pracy szczebla wojewódzkiego,
- 4) świadectwa jakościowe lub atesty dla użytych materiałów wystawione dla potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami bhp i ppoż,
- 5) atesty dla środków ratunkowych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy.
- 6) instrukcje obsługi łodzi motorowej wraz z wyposażeniem, w tym silnika.
- 7) książkę gwarancyjną łodzi,
- 8) wykaz wyposażenia wraz z kartami gwarancyjnymi,
- 9) książkę przeglądów serwisowych ze wskazaniem adresów punktów serwisowych.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji łodzi i silnika w wymiarze co najmniej 15 godzin, w tym co najmniej 10 godzin rejsów na rzece Gwdzie w Pile. Szkolenie przeprowadzi osoba z uprawnieniami co najmniej sternotorzysty żeglugi śródlądowej.

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po przeprowadzeniu szkolenia, tj. po podpisaniu przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

Gwarancja na przedmiot zamówienia nie może być krótsza niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

Gwarancja na silnik, akumulatory, system video oraz radia na warunkach gwarancji producenta.

Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

3. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: **do 22 kwietnia 2014r.**

Część III

Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- 1) Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór załącznik nr 3 do SIWZ).
 - b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy łodzi motorowych, o wartości co najmniej 100 000 złotych brutto każda.
 - c) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór załącznik nr 3 do SIWZ).
 - d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wzór załącznik nr 3 do SIWZ).
- 2) O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
- 3) Na potwierdzenie spełnienia opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał oświadczeń i dokumentów określonych w Części III SIWZ.
- 4) Nie wykazanie spełnienia powyższych warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania zgodnie z art. 24 ustawy Pzp.
- 5) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie i w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wskazanych w Części III SIWZ.

2. Dokumenty składające się na ofertę

- 1) **W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:**
 - a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (**wzór załącznik nr 3 do SIWZ**).
 - b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (**wzór załącznik nr 7 do SIWZ**).
Przez główne dostawy Zamawiający rozumie dostawy określone w Części III ust. 1 pkt 1) lit. b).

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- 1) poświadczenie,
- 2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W razie konieczności szczególnie, gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego dostawa była lub miała zostać wykonana, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (**wzór załącznik nr 4 do SIWZ**);
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy złożyć:

- a) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (**wzór załącznik nr 5 do SIWZ**).

4) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów to:

- 1) w sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:

- a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
 - c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem;
 - d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia;
- 2) jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o którym mowa w art. 22 ust. 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy **(wzór załącznik nr 4 do SIWZ).**

5) Wykonawcy zagraniczni:

- 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2) lit. b), c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) lit. b), c) i d) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
- 3) Dokumenty, o którym mowa powyżej w ppkt 1) należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wraz z tłumaczeniem na język polski.

6) Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

- a) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- b) Wykonawcy, o których mowa powyżej w lit. a) składają wspólną ofertę, przy czym:
- oświadczenia i dokumenty wskazane w Części III ust. 2 pkt 2) i pkt 3) SIWZ **muszą być złożone osobno przez każdego z Wykonawców**,
 - oświadczenia i dokumenty wskazane w Części III ust. 2 pkt 1) powinny zostać złożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu **Wykonawcy spełniają łącznie** (tzn. składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie).
- c) Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7) Inne dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- a) wypełniony Formularz Oferty (**wzór załącznik nr 2 do SIWZ**);
- b) wypełniony wykaz głównych dostaw (**wzór załącznik nr 7 do SIWZ**);
- c) podwykonawstwo (**wzór załącznik nr 6 do SIWZ**);
- d) dokument zawierający pisemne zobowiązanie, zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp, że wykonawca będzie dysponował zasobami do realizacji zamówienia jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, będzie polegał na zasobach innych podmiotów;
- e) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu (w przypadku podmiotów występujących wspólnie) przygotowane zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- a) Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożą pełnomocnictw albo, którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
- b) Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

Część IV

Opis sposobu obliczania ceny oferty

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu oferty ceny netto, podatku VAT i ceny brutto.
2. Stawka podatku VAT winna być określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).
3. Cena oferty podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.
4. Cenę oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (w złotych i groszach).
5. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o którym mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Część V

Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

1. Tryb oceny ofert

- 1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
- 2) Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty

Zamawiający będzie ocenił spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy.

Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą o zamówieniach publicznych i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te zostaną pozostawione bez dalszego rozpatrywania.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

2. Kryteria oceny ofert

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium przypisując mu odpowiednio wagę procentową:

- cena brutto za realizację całego zamówienia - waga 100%

3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

1) Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:

cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę – według następującego wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100 \times \text{waga kryterium (100\%)}$$

2) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.

3) Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

4) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.

5) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Część VI Forma i zasady wnoszenia wadium

1. Wysokość wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Część VII Zasady przygotowania oferty

1. Wymogi formalne

1) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

3) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

4) Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

5) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- 6) Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawców lub przez pełnomocnika ustanowionego, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy.
- 7) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.
- 8) Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
- 9) Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie z wzorów (formularz oferty, oświadczenia) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
- 10) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Z 2003 r. nr 153 poz. 1503)”
i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
- 11) Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
- 12) Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom.
- 13) Oferty nie odpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz nie spełniające warunków ustalonych w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone.

2. Opakowanie oferty

- 1) Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

MZK Piła Sp. z o.o.

ul. Łącza 4, 64-920 Piła

oraz opisane:

**„Oferta - Dostawa dwukadłubowej łodzi motorowej do przewozu 12 osób
wraz ze środkami ratunkowymi”**

„Nie otwierać przed dniem 14 lutego 2014 r. godz.08:05”

- 2) W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

3. Koszt przygotowania oferty

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki.

Część VIII

Informacje o trybie składania i otwarcia ofert

1. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia **14 lutego 2014 r. do godz. 08:00.**
- 2) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie w dniu **14 lutego 2014 r. o godz. 08:05.**

3. Publiczne otwarcie ofert

- 1) Otwarcie ofert jest jawne.
- 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) Wykonawcy, adres, (siedzibę), cenę oferty, a także informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, warunków płatności i gwarancji zawartych w ofertach.

4. Termin związania ofertą

- 1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **okres 30 dni.**
- 2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 3) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zmiana i wycofanie oferty

- 1) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą odpowiednio oznakowane napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- 2) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

Część IX Istotne postanowienia umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Warunki i termin płatności

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3. Kary umowne

Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy.

4. Wzór umowy

Wzór umowy określony został w **załączniku nr 8 do SIWZ**.

5. Zmiana umowy

Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Część X

Postanowienia końcowe

1. Ogłoszenie o wyniku postępowania

O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania wskazując nazwę firmy, siedzibę oraz cenę oferty najkorzystniejszej w przypadku zakończenia postępowania wyborem oferty lub uzasadnienie faktyczne i prawne w przypadku unieważnienia procedury.

2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- 1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
 - a) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - b) odrzucenia oferty odwołującego.
- 2) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.

3. Termin i miejsce podpisania umowy

Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania.

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia


Lp.	Parametr	Opis
1	Długość	W przedziale 9,70m do 10,30m
2	Szerokość	W przedziale 2,80m do 3,10m
3	Zanurzenie	Zanurzenie przy maksymalnym obciążeniu z silnikiem do 0,60m.
4	Wysokość	Wysokość najwyższej nierozbieralnej części ponad lustro wody przy najmniejszym obciążeniu (z silnikiem i jedną osobą załogi) maksymalnie 2,55m.
5	Napęd	Silnik zaburtowy zawieszany na pawęży mocy 60-70 KM (z tolerancją 5%), o napędzie benzynowym, chłodzony wodą zaburtową, z rozruchem elektrycznym, . Silnik z hydrauliczną regulacją kąta nachylenia, spełniający wymagania ochrony środowiska. Zbiornik na benzynę umiejscowiony poza przestrzenią kabiny pasażerskiej i poza innymi przestrzeniami zamkniętymi i nie przewietrzanymi.
6	Liczba miejsc pasażerskich	Zamawiający określa liczbę jednorazowo przewożonych osób na 12 osób i dla tej ilości miejsc wymaga rejestracji łodzi. Ze względu na walory eksploatacyjne, jakość kultury obsługi i komfort pasażerów, zamawiający żąda wykonania siedzisk w ilości 18 miejsc.
7	System sterowania	Przez zmianę kierunku ułożenia silnika wymuszonego pracą koła sterowego, z energią przekazywaną sterociągami hydraulicznymi.
8	Kadłub	Dwa pływak o szerokości w przedziale 780 - 820 mm wykonane z blachy aluminiowej o grubości 3 mm gatunku 5754 (PAall). Każdy pływak podzielony na co najmniej 5 grodzi hermetycznie zamkniętych, wyposażonych w system odwodnienia. Dodatkowo dziobowa gródź zderzeniowa. Rama nośna dla pokładu wykonana z tego samego materiału, spawaniem połączona z pływakami w jedną sztywną konstrukcję. Kadłub z odbojnicą drewnianą lub z elastycznego tworzywa sztucznego. W części dziobowej burta pełna do wysokości minimum 50 cm nad pokładem.
9	Kabina pasażerska	Ściany i dach konstrukcji sztywnej, samonośnej, wykonane z płyty warstwowej z tworzyw sztucznych, grubości dla ścian 40-45 mm i dla sufitu 50-55 mm. Ściany PB i LB zbudowane jako lustrzane odbicie, z oknami w liczbie 3 na burcie. Ściany wewnętrzne do wysokości dolnej krawędzi okien wyłożone dekoracyjnie sklejką egzotyczną lub jej imitacją. W ścianie czołowej dwa stałe okna z poliwęglanu oraz drzwi wejściowe przesuwne.

10	Pokład w kabinie pasażerskiej	Sklejka wodoodporna grubości minimum 15 mm oklejona obustronnie materiałem o imitacji drewna egzotycznego w wykonaniu antypoślizgowym.
11	Relingi	Wykonane ze stali nierdzewnej, wysokości 0,85 m ponad płaszczyznę pokładu z tolerancją +/- 2 cm.
12	Ogrzewanie wnętrza	System WEBASTO lub podobny o wydajności cieplnej odpowiedniej dla kubatury kabiny pasażerskiej zasilany olejem napędowym, ze zbiornikiem oleju poza kabiną pasażerską. Za „wydajność odpowiednią” zamawiający rozumie wydajność pozwalającą na osiągnięcie w kabinie temperatury +20 stopni Celsjusza, niezależnie od temperatury zewnętrznej w okresie od 15 kwietnia do 15 września.
13	Koło sterowe	Drewniane z wykończeniem ze stali nierdzewnej.
14	Siedziska pasażerskie i oparcia	2-osobowe, wykonane jako miękkie poduszki, pokryte powłoką z tworzywa sztucznego określanego jako derma, charakteryzującego się łatwością w utrzymaniu czystości, w kolorze ciemnego beżu. Ostateczny dobór koloru nastąpi na podstawie wzornika kolorów dostarczonego przez wykonawcę w dniu podpisania umowy.
15	Zabudowa pokładu	Sterówka bez odrębnej kabiny. W części rufowej bakista o pojemności co najmniej 350 litrów. W obrębie kabiny toalety o wymiarach p.u. 0,8-1,0 m2 z drzwiami o szerokości minimum 60 cm.
16	Wejście na pokład	Wejście dziobowe przez PB i LB oraz do kabiny pasażerskiej o szerokości minimum 80 cm. Wejścia dodatkowo oznakowane piktogramem przejścia dla osoby niepełnosprawnej i piktogramem „wyjście awaryjne”.
17	Toaleta	Toaleta spłukiwana ciśnieniowo, szafka z umywalką z materiału nietłukącego. W toalecie matowe otwierane okno o wymiarach minimum 400x600mm. Dla zasilania spłuczki dopuszcza się pobór wody zaburtowej.
18	Środki ratunkowe	Kamizelki ratunkowe w ilości i rodzaju wg wymagań prawnych dla 12 pasażerów ,w tym 3 dla dzieci, złożone w komorach pod siedziskami, dostępne bez konieczności angażowania pomocy załogi.
19	Zbiornik paliwa	Pojemności 90 – 100 litrów, z czujnikiem poziomu napełnienia i wskaźnikiem napełnienia na pulpicie w sterówce;
20	Zbiornik wody	Pojemności 70 – 80 litrów , z czujnikiem poziomu napełnienia i wskaźnikiem napełnienia na pulpicie w sterówce;
21	Zbiornik fekaliów	Pojemności 80 - 100 litrów , z czujnikiem poziomu napełnienia i wskaźnikiem napełnienia na pulpicie w sterówce.
22	Zagospodarowanie części pasażerskiej	W kabinie, w części pasażerskiej, siedziska pasażerskie trwale mocowane do podłogi w ułożeniu poprzecznym do osi łodzi. Pomiedzy siedziskami stoliki trwale mocowane do podłogi, trwale złączone ze ścianą, w ułożeniu prostokątnym do ściany. Na blacie stolików zalaminowane materiały informacyjne i marketingowe przekazane wykonawcy przez zamawiającego.
23	Okna	Okna elastyczne z tworzywa sztucznego, ręcznie rolowane do góry, odporne na działanie promieniowania UV.

24	Oświetlenie wnętrza	Oświetlenie światłem białym diodami LED wysokiej jasności, w wersji wodoodpornej, barwy ciepłej, na całej długości wewnętrznej ścian burty lewej i prawej. Diody w zagęszczeniu nie mniej niż 100 szt/m (dopuszczone jest zastosowanie taśmy pojedynczej ułożonej podwójnie). Oświetlenie w WC diody LED identycznego rodzaju minimum 150 diod.
25	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie światłem białym diodami LED wysokiej jasności, w wersji wodoodpornej, barwy ciepłej, na całej długości zewnętrznej ścian burty lewej i prawej. Diody w zagęszczeniu nie mniej niż 100 szt/m (dopuszczone jest zastosowanie taśmy podwójnej). Oświetlenie zewnętrzne nie może kolidować z funkcjami oświetlenia nawigacyjnego. Oświetlenie umieszczone w górnej części ściany nad oknami.
26	Oświetlenie nawigacyjne i wyposażenie dźwiękowe	Lampy oświetlenia nawigacyjnego w wersji pozwalającej na ich bezproblemowe zdjęcie na noc przez osobę uprawnioną, z kontrolkami świecenia na pulpicie w sterówce. Sygnalizacja dźwiękowa buczeniem elektrycznym. Dzwon pokładowy mosiężny, o średnicy dolnej 12-14 cm.
27	Kolorystyka zewnętrzna	Kolor dominujący biały RAL9010. Na PB/LB, poniżej linii okien, barwy armatora w formie pasów szerokości 10 cm, od góry kolejno czerwony (RAL2002), biały (RAL9010), zielony (RAL6018). Zakończenie pasów na dziobie i na rufie wg profilu podanego przez Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania barw armatora muszą być odporne na warunki atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV.
28	Oznakowanie dodatkowe	Na ścianie PB i LB w części rufowej za oknem ostatnim centralnie umieszczone logo „PIŁA 500” wg wzoru i wymiarów dostarczonego przez zamawiającego.
29	Zastosowanie materiałów	Wszystkie elementy metalowe w specyfikacji szczegółowo nie wymienione należy wykonać ze stali nierdzewnej.
30	Zasilanie w energię elektryczną	Akumulator rozruchowy: 60 Ah typ AGM; Akumulator serwisowy 200Ah typ AGM.
31	Wyposażenie cumownicze	Cumy dziobowe i rufowe w długości wymaganej prawem; w części dziobowej i rufowej knagi na PB i LB. Odbijacze cylindryczne białe, długości 400-450 mm po 4 sztuki na PB/LB.
32	Monitoring	Na łodzi monitoring z 3 kamer umieszczonych w części dziobowej, rufowej i w kabinie pasażerskiej, z rejestratorem w technologii cyfrowej. Kamery klasy „dzień/noc” z własnym doświetleniem IR, rozdzielczości minimum 640x480. System z opcją samoczynnego uruchomieniem rejestracji po wykryciu ruchu. Kamery winny swoim polem widzenia pokryć całą powierzchnię pokładu.
33	Nagłośnienie	Radio z możliwością odtwarzania plików MP3 z niezależnego źródła przez złącze USB. Instalacja z 2 głośnikami wewnątrz kabiny pasażerskiej.

1. Gwarancja dla przedmiotu zamówienia nie może być krótsza niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Gwarancja dla silnika, akumulatorów, systemu video oraz radia na warunkach gwarancji producenta.



FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres:

TEL./FAX:

REGON:

NIP:

Dla (**ZAMAWIAJĄCY**):

W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na:

„.....”

Ja (imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA:

1. Oferuje:

1) wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę:

brutto: zł (słownie:)

2) Termin realizacji zamówienia

3) Warunki gwarancji:.....

4) Warunki płatności

2. Zapoznałem/am się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

3. Akceptuję warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

4. Uważa się za związaną niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

5. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

.....

podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy)

6. Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

	Strona
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
.....

.....
(miejscowość) (data)

.....
(podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy

.....
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

.....
.....

Ja/my, niżej podpisany/i:

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy):

.....
.....

Oświadczam/y, iż Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..... dnia 2014 roku

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/ych do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

.....
pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

.....
.....

Ja/my, niżej podpisany/i:

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/ i adres Wykonawcy):

.....
.....

Oświadczam/y, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..... dnia 2014 roku

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/ych do
reprezentowania Wykonawcy

.....
(pieczęć wykonawcy)

**Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

.....
zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

1. **składamy listę podmiotów**, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 ze zmianami).

Lp.	Nazwa podmiotu	Adres podmiotu
1.		
2.		
3.		
.....		

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

2. **informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

*** - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2**

.....
pieczęć Wykonawcy**PODWYKONAWSTWO**

Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Ja/my, niżej podpisany/i:

Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu nieograniczonego na: wskazane poniżej części zamówienia powierzmy podwykonawcom:

L.p.	Wykaz części zamówienia, której realizację wykonawca powierzy podwykonawcy	Uwagi

lub

Oświadczamy, że w postępowaniu na:
powołujemy się na zasoby innych podmiotów:

L.p.	Wykaz nazw firm podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp	Uwagi

..... dnia 2014 roku

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/ych do
reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

.....
pieczęć wykonawcy

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

.....
.....

Ja/my, niżej podpisany/i:

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres wykonawcy):

.....
.....

Oświadczam/y, że reprezentowana przez nas firma w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonała lub wykonuje, następujące główne dostawy:

L.p.	Przedmiot głównych dostaw	Wartość brutto głównych dostaw (zł)	Data wykonania głównych dostaw	Podmiot, na rzecz którego główne dostawy zostały wykonane lub są wykonywane

..... dnia 2014 roku

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/ych do
reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

.....
pieczęć wykonawcy

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

.....
.....
Ja/my, niżej podpisany/i:

.....
.....
działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres wykonawcy):

.....
.....
Oświadczam/y, że reprezentowana przez nas firma w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonała lub wykonuje, następujące główne dostawy:

L.p.	Przedmiot głównych dostaw	Wartość brutto głównych dostaw (zł)	Data wykonania głównych dostaw	Podmiot, na rzecz którego główne dostawy zostały wykonane lub są wykonywane

..... dnia 2014 roku

.....
podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWA NR

zawarta dnia pomiędzy:

Miejskim Zakładem Komunikacji Spółką z o.o., ul. Łączna 4, 64-920 Piła

reprezentowaną przez:

1. Antoniego Serwackiego - Prezesa Zarządu
 2. Alicję Bober - Prokurenta Spółki
- zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**

a

.....
reprezentowanym przez:

1.
 2.
- zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: **„Dostawa dwukadłubowej łodzi motorowej do przewozu 12 osób wraz ze środkami ratunkowymi”**. Szczegółową specyfikację techniczną łodzi określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji łodzi i silnika w wymiarze co najmniej 15 godzin, w tym co najmniej 10 godzin rejsów na rzece Gwdzie w Pile. Szkolenie przeprowadzi osoba z uprawnieniami co najmniej sternotorzysty żeglugi śródlądowej.
3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po przeprowadzeniu szkolenia, tj. po podpisaniu przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
 - a) zawiadomienie o wyborze oferty z dnia,
 - b) oferta Wykonawcy,
 - c) specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że dwukadłubowa łódź motorowa, o której mowa w § 1:

- a) jest właściwej jakości, fabrycznie nowa i pochodzi z bieżącej produkcji 2014 roku,
- b) jest własnością Wykonawcy,
- c) jest wolna od wad fizycznych i prawnych, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia.

§ 3

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca w Pile, do dnia **22 kwietnia 2014 roku**.

§ 4

Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontroli i odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 są:

- 1)
- 2)

§ 5

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela minimalnej 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu umowy z ograniczoną odpowiedzialnością wynikającą z dokumentów gwarancyjnych zamontowanego silnika, akumulatorów, systemu video oraz radia.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy.
3. Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez Wykonawcę bezpłatnie, w autoryzowanej stacji serwisowej.
4. Reklamacje mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancji, włącznie z wszelkimi przedłużeniami tego okresu. Zawiadomienia o uszkodzeniach lub nieprawidłowości przedmiotu zamówienia będą zgłaszane przez Zamawiającego do serwisu Wykonawcy na numer
5. Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 kolejnych dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad, wskazanych w ust. 5, na pisemny wniosek Wykonawcy (dopuszcza się drogę fax-ową) zawierający informację o przyczynie zwłoki oraz ewentualny termin naprawy. Zwłoka musi być uzasadniona i niezależna od Wykonawcy. Całkowity termin usunięcia wad nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Termin gwarancji musi ulegać przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.
8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji będzie biegł na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do rzeczy wymienionej.

§ 6

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości: brutto zł (słownie: zł), w tym wynagrodzenie netto zł i podatek VAT zł.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy podpisany przez Strony.
4. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguje przelewem w terminie 14 dni od daty poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z wymaganym załącznikiem, o którym mowa w ust. 3.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
6. Wykonawca do wystawionej przez siebie faktury VAT dostarczy wraz z fakturą dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, biorącego udział w realizacji przedmiotu zamówienia i wymagalnego do dnia poprzedzającego datę wystawienia tej faktury.
7. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia faktury w przypadku: nieprawidłowo wystawionej faktury, braku podpisania przez obie Strony protokołu odbioru oraz w przypadku niedostarczenia Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 6.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty przekazania powyższej informacji może wnieść pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy.
12. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę Zamawiający może:
 - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
 - 2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - 3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

§ 7

Wykonawca wraz z łodzią motorową przekazuje Zamawiającemu:

1. Świadectwo Klasy,
2. pozytywną opinię sanitarną wystawioną przez organ nadzoru sanitarnego szczebla wojewódzkiego,
3. pozytywną opinię inspekcji pracy wystawioną organ inspekcji pracy szczebla wojewódzkiego,
4. świadectwa jakościowe lub atesty dla użytych materiałów wystawione dla potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami bhp i ppoż,
5. atesty dla środków ratunkowych wystawione nie wcześniej jak 6 miesięcy od daty dostawy,
6. instrukcje obsługi łodzi motorowej wraz z wyposażeniem, w tym silnika.
7. książkę gwarancyjną łodzi,
8. wykaz wyposażenia wraz z kartami gwarancyjnymi,
9. książkę przeglądów serwisowych ze wskazaniem adresów punktów serwisowych.

§ 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
 - a) Wykonawca zamierza przekazać przedmiot umowy niezgodny z zapisami umowy,
 - b) w terminie do dnia Wykonawca nie wyda Zamawiającemu przedmiotu umowy spełniającego wszystkie wymogi określone w umowie,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
 - a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, od którego wykonania Zamawiający odstąpił,
 - b) opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, za pierwsze 14 dni,

- c) opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy kolejny dzień opóźnienia, począwszy od 15 dnia opóźnienia,
 - d) zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad,
 - e) za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy,
 - f) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w umowie z Podwykonawcą,
 - g) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w umowie z Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki w zapłacie, naliczaną od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej Podwykonawcę z Wykonawcą,
 - h) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
 - i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku poniesienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych, niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez ponoszenia jakichkolwiek negatywnych skutków finansowych.

§ 9

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na dostawę.
2. Wykonawca realizując przy udziale Podwykonawców przedmiot zamówienia jest zobowiązany zawrzeć z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3. Po podpisaniu umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu – w terminie do 7 dni - kopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy z Podwykonawcą. Wykonawca zobowiązuje się ponadto przekazać Zamawiającemu kopię każdej kolejnej umowy lub aneksu, podpisanych z tymi samymi Podwykonawcami.
2. Umowa zawarta przez Wykonawcę z Podwykonawcą musi być zgodna z postanowieniami niniejszej umowy.
3. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać poniższe uregulowania:
 - 1) zakres dostawy zleconej Podwykonawcy,
 - 2) Podwykonawca nie będzie powierzać prac dalszym Podwykonawcom bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego,
 - 3) kwotę wynagrodzenia za dostawę,
 - 4) termin wykonania powierzonego zakresu dostawy,
 - 5) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umów z Podwykonawcami, w szczególności jest w pełni odpowiedzialny za całkowitą zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom, zgodnie z zawartymi z nimi umowami.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypełnienie wszystkich warunków umowy przez Podwykonawców.

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni tej umowy będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed odwołaniem się do sądu.
4. Wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

**Specyfikacja
techniczna przedmiotu zamówienia**

Lp.	Parametr	Opis
1	Długość	W przedziale 9,70m do 10,30m
2	Szerokość	W przedziale 2,80m do 3,10m
3	Zanurzenie	Zanurzenie przy maksymalnym obciążeniu z silnikiem do 0,60m.
4	Wysokość	Wysokość najwyższej nierozbieralnej części ponad lustro wody przy najmniejszym obciążeniu (z silnikiem i jedną osobą załogi) maksymalnie 2,55m.
5	Napęd	Silnik zaburtowy zawieszany na pawęży mocy 60-70 KM (z tolerancją 5%), o napędzie benzynowym, chłodzony wodą zaburtową, z rozruchem elektrycznym. Silnik z hydrauliczną regulacją kąta nachylenia, spełniający wymagania ochrony środowiska. Zbiornik na benzynę umiejscowiony poza przestrzenią kabiny pasażerskiej i poza innymi przestrzeniami zamkniętymi i nie przewietrzanymi.
6	Liczba miejsc pasażerskich	Zamawiający określa liczbę jednorazowo przewożonych osób na 12 osób i dla tej ilości miejsc wymaga rejestracji łodzi. Ze względu na walory eksploatacyjne, jakość kultury obsługi i komfort pasażerów, zamawiający żąda wykonania siedzisk w ilości 18 miejsc.
7	System sterowania	Przez zmianę kierunku ułożenia silnika wymuszonego pracą koła sterowego, z energią przekazywaną sterociągami hydraulicznymi.
8	Kadłub	Dwa pływaki o szerokości w przedziale 780 - 820 mm wykonane z blachy aluminiowej o grubości 3 mm gatunku 5754 (PAall). Każdy pływak podzielony na co najmniej 5 grodzi hermetycznie zamkniętych, wyposażonych w system odwodnienia. Dodatkowo dziobowa gródź zderzeniowa. Rama nośna dla pokładu wykonana z tego samego materiału, spawaniem połączona z pływakami w jedną sztywną konstrukcję. Kadłub z odbojnicą drewnianą lub z elastycznego tworzywa sztucznego. W części dziobowej burta pełna do wysokości minimum 50 cm nad pokładem.
9	Kabina pasażerska	Ściany i dach konstrukcji sztywnej, samonośnej, wykonane z płyty warstwowej z tworzyw sztucznych, grubości dla ścian 40-45 mm i dla sufitu 50-55 mm. Ściany PB i LB zbudowane jako lustrzane odbicie, z oknami w liczbie 3 na burcie. Ściany wewnętrzne do wysokości dolnej krawędzi okien wyłożone dekoracyjnie sklejką egzotyczną lub jej imitacją. W ścianie czołowej dwa stałe okna z poliwęglanu oraz drzwi wejściowe przesuwne.

10	Pokład w kabinie pasażerskiej	Sklejka wodoodporna grubości minimum 15 mm oklejona obustronnie materiałem o imitacji drewna egzotycznego w wykonaniu antypoślizgowym.
11	Relingi	Wykonane ze stali nierdzewnej, wysokości 0,85 m ponad płaszczyznę pokładu z tolerancją +/- 2 cm.
12	Ogrzewanie wnętrza	System WEBASTO lub podobny o wydajności cieplnej odpowiedniej dla kubatury kabiny pasażerskiej zasilany olejem napędowym, ze zbiornikiem oleju poza kabiną pasażerską. Za „wydajność odpowiednią” zamawiający rozumie wydajność pozwalającą na osiągnięcie w kabinie temperatury +20 stopni Celsjusza, niezależnie od temperatury zewnętrznej w okresie od 15 kwietnia do 15 września.
13	Koło sterowe	Drewniane z wykończeniem ze stali nierdzewnej.
14	Siedziska pasażerskie i oparcia	2-osobowe, wykonane jako miękkie poduszki, pokryte powłoką z tworzywa sztucznego określanego jako derma, charakteryzującego się łatwością w utrzymaniu czystości, w kolorze ciemnego beżu. Ostateczny dobór koloru nastąpi na podstawie wzornika kolorów dostarczonego przez wykonawcę w dniu podpisania umowy.
15	Zabudowa pokładu	Sterówka bez odrębnej kabiny. W części rufowej bakista o pojemności co najmniej 350 litrów. W obrębie kabiny toalety o wymiarach p.u. 0,8-1,0 m2 z drzwiami o szerokości minimum 60 cm.
16	Wejście na pokład	Wejście dziobowe przez PB i LB oraz do kabiny pasażerskiej o szerokości minimum 80 cm. Wejścia dodatkowo oznakowane piktogramem przejścia dla osoby niepełnosprawnej i piktogramem „wyjście awaryjne”.
17	Toaleta	Toaleta spłukiwana ciśnieniowo, szafka z umywalką z materiału nietłukącego. W toalecie matowe otwierane okno o wymiarach minimum 400x600mm. Dla zasilania spłuczki dopuszcza się pobór wody zaburtowej.
18	Środki ratunkowe	Kamizelki ratunkowe w ilości i rodzaju wg wymagań prawnych dla 12 pasażerów, w tym 3 dla dzieci, złożone w komorach pod siedziskami, dostępne bez konieczności angażowania pomocy załogi.
19	Zbiornik paliwa	Pojemności 90 – 100 litrów, z czujnikiem poziomu napełnienia i wskaźnikiem napełnienia na pulpicie w sterówce;
20	Zbiornik wody	Pojemności 70 – 80 litrów, z czujnikiem poziomu napełnienia i wskaźnikiem napełnienia na pulpicie w sterówce;
21	Zbiornik fekaliów	Pojemności 80 - 100 litrów, z czujnikiem poziomu napełnienia i wskaźnikiem napełnienia na pulpicie w sterówce;
22	Zagospodarowanie części pasażerskiej	W kabinie, w części pasażerskiej, siedziska pasażerskie trwale mocowane do podłogi w ułożeniu poprzecznym do osi łodzi. Pomędzy siedziskami stoliki trwale mocowane do podłogi, trwale złączone ze ścianą, w ułożeniu prostokątnym do ścian. Na blacie stolików załaminowane materiały informacyjne i marketingowe przekazane wykonawcy przez zamawiającego.
23	Okna	Okna elastyczne z tworzywa sztucznego, ręcznie rolowane do góry, odporne na działanie promieniowania UV.

24	Oświetlenie wnętrza	Oświetlenie światłem białym diodami LED wysokiej jasności, w wersji wodoodpornej, barwy ciepłej, na całej długości wewnętrznej ścian burty lewej i prawej. Diody w zagęszczeniu nie mniej niż 100 szt/m (dopuszczone jest zastosowanie taśmy pojedynczej ułożonej podwójnie). Oświetlenie w WC diody LED identycznego rodzaju minimum 150 diod.
25	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie światłem białym diodami LED wysokiej jasności, w wersji wodoodpornej, barwy ciepłej, na całej długości zewnętrznej ścian burty lewej i prawej. Diody w zagęszczeniu nie mniej niż 100 szt/m (dopuszczone jest zastosowanie taśmy podwójnej). Oświetlenie zewnętrzne nie może kolidować z funkcjami oświetlenia nawigacyjnego. Oświetlenie umieszczone w górnej części ściany nad oknami.
26	Oświetlenie nawigacyjne i wyposażenie dźwiękowe	Lampy oświetlenia nawigacyjnego w wersji pozwalającej na ich bezproblemowe zdjęcie na noc przez osobę uprawnioną, z kontrolkami świecenia na pulpicie w sterówce. Sygnalizacja dźwiękowa buczeniem elektrycznym. Dzwon pokładowy mosiężny, o średnicy dolnej 12-14 cm.
27	Kolorystyka zewnętrzna	Kolor dominujący biały RAL9010. Na PB/LB, poniżej linii okien, barwy armatora w formie pasów szerokości 10 cm, od góry kolejno czerwony (RAL2002), biały (RAL9010), zielony (RAL6018). Zakończenie pasów na dziobie i na rufie wg profilu podanego przez Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania barw armatora muszą być odporne na warunki atmosferyczne, w tym na promieniowanie UV.
28	Oznakowanie dodatkowe	Na ścianie PB i LB w części rufowej za oknem ostatnim centralnie umieszczone logo „PIŁA 500” wg wzoru i wymiarów dostarczonego przez zamawiającego.
29	Zastosowanie materiałów	Wszystkie elementy metalowe w specyfikacji szczegółowo nie wymienione należy wykonać ze stali nierdzewnej.
30	Zasilanie w energię elektryczną	Akumulator rozruchowy: 60 Ah typ AGM; Akumulator serwisowy 200Ah typ AGM.
31	Wyposażenie cumownicze	Cumy dziobowe i rufowe w długości wymaganej prawem; w części dziobowej i rufowej knagi na PB i LB. Odbijacze cylindryczne białe, długości 400-450 mm po 4 sztuki na PB/LB.
32	Monitoring	Na łodzi monitoring z 3 kamer umieszczonych w części dziobowej, rufowej i w kabinie pasażerskiej, z rejestratorem w technologii cyfrowej. Kamery klasy „dzień/noc” z własnym doświetleniem IR, rozdzielczości minimum 640x480. System z opcją samoczynnego uruchomieniem rejestracji po wykryciu ruchu. Kamery winny swoim polem widzenia pokryć całą powierzchnię pokładu.
33	Nagłośnienie	Radio z możliwością odtwarzania plików MP3 z niezależnego źródła przez złącze USB. Instalacja z 2 głośnikami wewnątrz kabiny pasażerskiej.

