
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczenia w budynku warsztatowym

ADRES INWESTYCJI: 64-920 Piła, ul. Łączna 4

NAZWA INWESTORA: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: 64-920 Piła, ul. Łączna 4

BRANŻE: Budowlana

DATA OPRACOWANIA: 27.06.2023 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:						
1			Branża budowlana			
1		KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.1		0811-07				
			5,7 * 3,85	m2	21,945	
					RAZEM	21,945
2		KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian z boazerii	m2		
d.1		0426-02				
		analogia				
			[3,85 + 5,7] * 2 * 3	m2	57,300	
			-1,7 * 2	m2	-3,400	
					RAZEM	53,900
3		KNR 4-01	Rozebranie sufitu podwieszanego	m2		
d.1		0429-04				
		analogia				
			5,7 * 3,85	m2	21,945	
					RAZEM	21,945
4		KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
d.1		0354-05				
		analogia				
			1,7 * 2	m2	3,400	
					RAZEM	3,400
5		KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
d.1		0108-09				
			22 * 0,05 + 22 * 0,04 + 57,3 * 0,04	m3	4,272	
					RAZEM	4,272
6		KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
d.1		0108-10				
			Krotność = 9			
			4,272	m3	4,272	
					RAZEM	4,272
7			Utylizacja odpadów budowlanych	m3		
d.1						
			4,272	m3	4,272	
					RAZEM	4,272
8		KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
d.1		0815-04				
			57,3	m2	57,300	
			-0,9 * 2	m2	-1,800	
					RAZEM	55,500
9		NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.1		202 1134-02				
			55,5	m2	55,500	
					RAZEM	55,500
10		KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
d.1		1505-01				
			55,5	m2	55,500	
					RAZEM	55,500
11		KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
d.1		1118-03				
			21,945	m2	21,945	
					RAZEM	21,945
12		KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
d.1		2702-01				
			21,945	m2	21,945	
					RAZEM	21,945

Obmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1		KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych AL-w 2	m2		
			1,7 * 2,6	m2	4,420	
					RAZEM	4,420
2			Branża sanitarna			
14 d.2		KNR 4-02 0218-03	Demontaż i montaż w nowym miejscu zlewozmywaka	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
15 d.2		KNR 4-02 0105-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25-32 mm	msc.		
			4	msc.	4,000	
			Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
			3	m	3,000	
			ilość odcinków		RAZEM	4,000
			łączna długość		RAZEM	3,000
16 d.2		KNR 4-02 0210-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
			2	msc.	2,000	
			Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
			3	m	3,000	
			ilość odcinków		RAZEM	2,000
			łączna długość		RAZEM	3,000
17 d.2		KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
			1	msc.	1,000	
			Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
			3	m	3,000	
			ilość odcinków		RAZEM	1,000
			łączna długość		RAZEM	3,000
18 d.2		KNR 4-02 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czterpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
			Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
			3	m	3,000	
			ilość odcinków		RAZEM	2,000
			łączna długość		RAZEM	3,000
3			Roboty nieprzewidziane			
19 d.3			Roboty nieprzewidziane	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000